
CAR-2000

Aditivo Anticorrosivo



Propriedades e Utilizações



CAR-2000 produz a formação de uma película protetiva na superfície dos metais, evitando o processo corrosivo, aumentando a vida útil dos sistemas de arrefecimento e refrigeração.

CAR-2000 mantém o sistema limpo, melhorando a troca de calor do sistema.

CAR-2000 condiciona o pH da água, evitando corrosão nos metais do sistema.

Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aparência: Líquido Transparente

Cor: Rosa a Vinho Odor: Característico pH: 12,0-14,0

COMPOSIÇÃO

Veículo, nitrito de sódio, tetraborato de sódio decahidratado, hidróxido de sódio e fenolftaleína.

EMBALAGEM

2x5L

Instruções de Uso

- 1. Drenar a água do sistema.
- 2. Adicionar água limpa e o produto CAR-2000 em uma dosagem que corresponda a proporção de diluição de 1:200 (5 ml de produto para cada 1 litro de água).
- 3. Acionar o sistema por algumas horas para remover impurezas.
- 4. Drenar a solução de CAR-2000 do sistema.
- 5. Adicionar novamente água limpa e o CAR-2000 em uma dosagem que corresponda a proporção de diluição de 1:200.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

